



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Межрегиональное управление № 153 Федерального медико-биологического агентства России

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 52.94.02.000.M.000011.11.14 от 21.11.2014 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний III- IV групп патогенности в бактериологической лаборатории (диагностические, профилактические исследования).

ФГБУЗ ЦГиЭ № 153 ФМБА России , 603074 г.Н.Новгород, ул.Маршала Воронова, д.20а. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
ФГБУЗ ЦГиЭ № 153 ФМБА России , 603074 г.Н.Новгород, ул.Маршала Воронова, д.20а. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней", СП 1.3.2518-09 "Дополнения и изменения №1 к СП 1.3.2322-08", СП 1.3.2885-11 "Дополнения и изменения №2 к СП 1.3.2322-08", СП 1.2.036-95 "Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I-IV групп патогенности".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 192 от 19.11.2014, выданное ФГБУЗ ЦГиЭ №50 ФМБА России.



Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№2403910